



UVASOL WHITE VENUS

UVASOL[®]

WHITE VENUS

Rör

Antal 100 W fullängdsrör överdel	19
Antal 100 W fullängdsrör underdel	25
Antal 25 W rör överdel	39
Antal 25 W rör axlar	6
Separat till/frånslag 25W rör	S

Allmänt

Extra säkerhetstimer	S
Separata driftidsmätare 100W/25W	S/2
Programerbar tidsinställning	S
App/Mynt/kort/polettboxanslutning	S
Receptionstimer anslutning	S
Kontrollsystem receptionstimer	E
Lättåtkomlig serviceenhet	S
Jordfelsbrytare	S
Justerbara gasfjädrar	S

EI / Effekt

Spänning (Anslutningsdon)	230/400V AC 3N
Säkring	3 x 16 A
Effekt (Watt)	7900
Frånluftssystemets kapacitet	4200M ² /h

S = Standard

E = Extra

Fläktar

Kroppsfläktar antal	S/2
Separat frånluftssystem kroppsfläktar	S
Elektroniskt ventilationssystem	S
Elektronisk efterkylning	S
Utbytbara dammfilter	S
Frånluftsåtervinningssystem	E

Mått & Vikt

Total längd (cm)	237*
Total bredd (cm)	125*
Bredd uppfälld (cm)	140*
Bredd inkl frånluftssystem (cm)	155*
Total höjd nerfälld (cm)	116*
Total höjd uppfälld (cm)	163*
Vikt solarie/komponentlåda	195/114

Ljud

Högtalare antal	4
Stereo/Förstärkarenhet	E

Dekorbelysning

Fotodekor	S
Reklamskylt fotända	S
Tidur dekorskylt	S

* Exakta mått på solariet

Extra utrymme behövs för drift och service



FÖRSLAG PÅ DEKORBILD MED DIN EGEN LOGO TILL WENUS

